



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67  
psse.leczna@sanepid.gov.pl,  
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>

ONS.HK.903.1.6.3.2024



Łęczna, dnia 17.01.2024r.

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puchaczów, gm. Puchaczów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), § 21 ust.1 pkt 1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- **28.03.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdanie z badań:**
  - Nr SB/42425/04/2023 z dnia 17.04.2023r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Hydrofornia Puchaczów – do sieci,
- **28.03.2023r. (nadzór sanitarny PIS), sprawozdanie z badań:**
  - Nr WD/273/2023 z dnia 07.04.2023r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Przedszkole w Puchaczowie - kuchnia,
- **04.07.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdania z badań:**
  - Nr SB/83868/07/2023 z dnia 10.07.2023r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Hydrofornia Puchaczów - do sieci,
  - Nr SB/83866/07/2023 z dnia 10.07.2023r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Oczyszczalnia Ścieków Puchaczów - kotłownia,
- **10.11.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdania z badań:**
  - Nr SB/144236/11/2023 z dnia 17.11.2023r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Hydrofornia Puchaczów - do sieci,
  - Nr SB/144238/11/2023 z dnia 17.11.2023r. – punkt poboru: WZZ Puchaczów, Przedszkole Puchaczów – kuchnia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puchaczów, gm. Puchaczów**

**Uzasadnienie**

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z powyższego wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A (numer akredytacji) AB313 oraz

*niepodległa*

w ramach nadzoru, przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (numer akredytacji AB 714) wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łęcznej  
*Elżbieta Piłka*  
mgr inż. Elżbieta Piłka


Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów
2. Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
3. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67  
psse.leczna@sanepid.gov.pl,  
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>



Łęczna, dnia 17.01.2024r.

ONS.HK.903.1.7.2.2024

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wesołówka, gm. Puchaczów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), § 21 ust.1 pkt 1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- **28.03.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdanie z badań:**
  - Nr SB/42427/04/2023 z dnia 17.04.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Hydrofornia Wesołówka – do sieci,
- **28.03.2023r. (nadзор sanitarny PIS), sprawozdanie z badań:**
  - Nr WD/275/2023 z dnia 07.04.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Żłobek Bajkolandia w Wesołowce – łazienka,
- **28.03.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody poza planem), sprawozdanie z badań:**
  - Nr SB/53717/05/2023 z dnia 11.05.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Hydrofornia Wesołówka – do sieci,
- **04.07.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdania z badań:**
  - Nr SB/83873/07/2023 z dnia 10.07.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Hydrofornia Wesołówka – do sieci,
  - Nr SB/83877/07/2023 z dnia 10.07.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Świetlica Wiejska Albertów – pomieszczenie wodomierza głównego,
- **10.11.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdania z badań:**
  - Nr SB/144239/11/2023 z dnia 17.11.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Żłobek Bajkolandia – punkt czerpalny, łazienka,
  - Nr SB/144240/11/2023 z dnia 17.11.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Hydrofornia Wesołówka - do sieci,
- **10.11.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody poza planem), sprawozdanie z badań:**
  - Nr SB/144227/11/2023 z dnia 17.11.2023r. – punkt poboru: WZZ Wesołówka, Szkoła Nadrybie, parter łazienka damska,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wesołówka, gm. Puchaczów**

*niepodległa*

## Uzasadnienie

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z powyższego wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A (numer akredytacji) AB313 oraz w ramach nadzoru, przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (numer akredytacji AB 714) wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (mangan) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łęcznej  
*Elżbieta Piłka*  
mgr oz. Elżbieta Piłka


### Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów
2. Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
3. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67  
psse.leczna@sanepid.gov.pl,  
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>



Łęczna, dnia 17.01.2024r.

ONS.HK.903.1.8.3.2024

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jasieniec, gm. Puchaczów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), § 21 ust.1 pkt 1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach:

- **28.03.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdanie z badań:**
  - Nr SB/42429/04/2023 z dnia 17.04.2023r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Hydrofornia Jasieniec – do sieci,
- **28.03.2023r. (nadzór sanitarny PIS), sprawozdanie z badań:**
  - Nr WD/274/2023 z dnia 07.04.2023r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Pompownia wody w Jasieńcu – punkt czerpalny,
- **04.07.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdania z badań:**
  - Nr SB/83879/07/2023 z dnia 10.07.2023r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Hydrofornia Jasieniec – do sieci,
  - Nr SB/83881/07/2023 z dnia 10.07.2023r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Świetlica Wiejska Zawadów -pomieszczenie wodomierza głównego,
- **10.11.2023r. (kontrola wewnętrzna Producenta Wody), sprawozdania z badań:**
  - Nr SB/144232/11/2023 z dnia 17.11.2023r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Pompownia wody w Jasieńcu – punkt czerpalny,
  - Nr SB/144234/11/2023 z dnia 17.11.2023r. – punkt poboru: WZZ Jasieniec, Hydrofornia Jasieniec - do sieci,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jasieniec, gm. Puchaczów**

**Uzasadnienie**

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z powyższego wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A (numer akredytacji) AB313 oraz

*niepodległa*

w ramach nadzoru, przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (numer akredytacji AB 714) wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D – dodatkowe wymagania chemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Puchaczów  
*Elzbieta Piłka*  
mgr inż. Elzbieta Piłka

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stefana Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów
2. Gmina Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
3. a/a.